VersaTouch 23-200 (Formerly known as P56BL)

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИКАТОВ И ЖИДКОСТЕЙ





СТИЛЬ#	МАТЕРИ- АЛ ПОКРЫТ- ИЯ	МАТЕРИ- АЛ ОСНОВЫ	ПОВЕРХ- НОСТЬ ОБЛАСТИ ЗАХВАТА	СТИЛЬ МАНЖЕТЫ	ЦВЕТ	AQL	PA3MEP ΠΟ EN	ДЛИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	УПАКО- ВКА
23-200	ПВХ	Хлопок	Пескостру- йная обработка	С крагами	Синий	1.5	7, 8, 9, 10	300	1,60	12 пар в полиэтил- еновом пакете, 6 пакетов в картонной коробке



ОПИСАНИЕ

- Мягкое покрытие из ПВХ обеспечивает подвижность руки и гибкость перчатки при низких температурах.
- Благодаря шероховатой отделке маканого покрытия манипуляции с влажными и скользкими предметами становятся проще и безопаснее.







Перчатки из ПВХ, нанесенного на основу

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ











ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обслуживание зданий
- Обработка рыбы

Дата издания: 09-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)