VersaTouch™ 37-210

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Нитрил Дата печати 31-08-2017

Материал перчаток

Нитрил (Материал покрытия)

Возможные вредные компоненты

Сенсибилизирующие вещества

• Диэтилдитиокарбамат цинка

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к данному компоненту перчатки, вследствие чего у них могут появиться аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

Регламент Reach 1907/2006

Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

- Хороший захват сухих и влажных предметов
- Очень хорошая эластичность

Данные испытаний EN

Проницаемость для жидкостей:

Приемлемый уровень качества 1.5 или эксплуатационный уровень по EN 2

Chemical permeation:

За дополнительной информацией о проницаемости для химических веществ, пожалуйста, обращайтесь на сайт компании Ansell

a b c d e f
EN388:2003 2 0 0 1

Соответствие требованиям Европейской директивы

Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003,EN 374:2003

Они относятся к категории «Сложный дизайн» (= защита от смертельных рисков).

Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС и сертификат контроля качества ЕС для конечного продукта выдан

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Перчатки соответствуют требованиям Европейского Регламента 1935/2004 «Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами» и Европейского Регламента 2023/2006 «Надлежащая производственная практика для производства материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Дополнительная информация о соответствии стандартам, необходимым для контакта с пищевыми продуктами содержится в Декларации компании Ansell о соответствии стандартам качества, необходимым для контакта с пищевыми продуктами.

Область применения — ограничения

Защита рук и продукта

Не использовать для защиты от пламени и от температур < -25 °C или > 100 °C

Низкая стойкость к ароматическим углеводородам, хлорированным растворителеям и кетонам

Хранение

Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.

Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал покрытия	Поверхность области захвата	Стиль манжеты	ТОЛЩИНА, мм	Неопудренна я	AQL (EN374)	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Нитрил	Выпуклые большие ромбы	С крагами	0,2	Да	1.5	Синий	7, 8, 9, 10, 11, 12	320	12 пар в полиэтиленовом пакете; 12 полиэтиленовых
									пакетов в картонной коробке



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

